症例写真と説明




転移性脳腫瘍

7AP-X 治療時



治療後3カ月



巨大転移性脳腫瘍


60歳代女性、乳がん脳転移手術後再発。ガンマナイフ断ら れ当院受診。画像上腫瘍は消失。脳浮腫発生なく元気。

頭蓋底腫瘍

7AP-X治療時


治療後6カ月

治療後12カ月



40歳代女性、手術後2カ月で再発した悪性髄膜腫。画像上腫瘍は 浮腫なく著明に縮小。顔面麻痺・しびれ治癒。

脳動静脈奇形





脳動静脈奇形 ※ガンマナイフ症例

20歳代女性、出血にて発症の左側頭葉AVM。画像上AVMナイダ スは完全消失。再出血・神経症状なし。

三叉神経痛






80歳代女性、ガンマナイフ10年後再発の左三叉神経痛。治療 後即座に発作痛は止まった。笑顔でガッツポーズ。

7AP-X治療時








多発転移性脳腫瘍

60歳代男性。左下肢麻痺にて発症の肺がん多発脳転移。画像上 すべての腫瘍は消失し、現在麻痺などなく元気。

治療時

治療後12カ月





海綿静脈洞内腫瘍 ※ガンマナイフ症例

30歳代女性、複視にて発症の海綿静脈道内血管腫。画像上腫瘍 は短期間に著明に縮小。複視も正常化。

巨大脳動静脈奇形

9歳女児、進行性麻痺にて発症の高難易度AVM。15年かかり画 像上、AVMは消失。合併症なし。大学院卒業し今春より社会人。

グリオーマ

ZAP-X治療時

治療後3カ月





悪性グリオーマ(白く丸いのが腫瘍)

60歳代男性、手術・放射線・抗がん剤後再発の悪性グリオーマ。3 回分割+薬物療法にて、著明縮小・浮腫なし。